


**Rasa Simentalska - program niemiecki**
**WABAN /SM/**

AT806062819 / ur. 2012-03-05

OJCIEC		MATKA	
WILLE		GISELLA	
OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
WINNIPEG	LIESEL	ZAHNER	GERTI

**PARAMETRY OGÓLNE**

GZW łączny indeks hodowlany	Rodzaj wyceny	Data wyceny	Ind. Ogól.
<b>142</b>	<b>TRADYC.</b>	<b>18-sie</b>	<b>142</b>

**CECHY PRODUKCYJNE**

indeks dla cech mlecznych ( MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
<b>124</b>	<b>959</b>	<b>32</b>	<b>-0.09</b>	<b>37</b>	<b>0.04</b>

**MIĘSNOŚĆ**

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
<b>97</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>101</b>

**FUNKCJONAL.**

fitness	szybkość oddaw. Ml. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somatycznych (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	plodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojców.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywność cieląt	wart. ekolog.
<b>125</b>	<b>106</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>133</b>

**POKRÓJ**

			75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
KALIBER	103	mały						█						duży
UMIĘŚNIENIE	100	słabe												mocne
NOGI	90	słabe				█	█							mocne
WYMIĘ	105	niepożądane						█	█					pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU	103	niska						█	█					wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU	101	krótki						█						długi
SZEROKOŚĆ ZADU	100	wąski												szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.	108	płytka						█	█	█				głęboka
USTAWIENIE ZADU	90	uniesiony				█	█							spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.	113	pionowy						█	█	█	█			szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.	96	limfatyczna						█						sucha
PĘCINA	91	miękka				█	█							spionowana
PIĘTKA	95	niska					█							wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.	91	krótkie				█	█							długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.	110	krótkie						█	█	█				długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA	101	niskie						█						wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE	109	słabe						█	█	█				mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	102	głębokie						█						płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	103	krótkie						█	█					długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW	107	cienkie						█	█	█				grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.	100	zewnętrzne												wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH	104	na zewnątrz						█	█					do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA	106	przyszytki						█	█					czyste wymię